

EDELSTAHL

Stand: 07/2016

Edelstahl	1
Flachstahl _____	3
Winkelstahl _____	5
Rundstahl _____	6
Vierkantstahl _____	6
Geschweißte Deko-Edelstahlrohre _____	7
Geschweißte Vierkantrohre _____	9
Nutrohr _____	10
Rohrbögen _____	11
Edelstahlbleche _____	12

Lagerliste Flachstahl

ähnl. DIN EN 10058, in HL 4 m, geschnitten
 Werkstoff-Nr. 1.4301 / EN 10088-2
 Ausgabe: 03/2015

ABMESSUNG mm	GEWICHT kg/m
15/3	0,35
15/5	0,59
20/3	0,47
20/4	0,63
20/5	0,79
20/6	0,94
20/8	1,26
20/10	1,57
25/4	0,79
25/5	0,98
25/8	1,57
30/3	0,71
30/4	0,94
30/5	1,18
30/6	1,41
30/8	1,88
30/10	2,36
35/5	1,37
40/3	0,94
40/4	1,26
40/5	1,57
40/6	1,88
40/8	2,51
40/10	3,14
40/12	3,77
40/15	4,71
50/4	1,54
50/5	1,96
50/6	2,36
50/8	3,14
50/10	3,93

ABMESSUNG mm	GEWICHT kg/m
50/12	4,71
50/15	5,89
60/5	2,36
60/6	2,83
60/8	3,77
60/10	4,71
60/12	5,65
60/15	7,01
70/5	2,75
70/6	3,30
70/8	4,40
70/10	5,50
80/5	3,14
80/6	3,77
80/8	5,02
80/10	6,26
80/12	7,54
80/15	9,42
100/4	3,14
100/5	3,93
100/8	6,28
100/10	7,85
100/12	9,42
100/15	11,78
120/5	4,71
120/10	9,42
140/10	10,99
150/5	5,80
150/10	11,77
200/10	15,70

Lagerliste Flachstahl

allseitig geschliffen K 240

ähnl. DIN EN 10058, in HL 4 m, geschnitten

Werkstoff-Nr. 1.4301 / EN 10088-2

Ausgabe: 03/2015

ABMESSUNG mm	GEWICHT kg/m
20/3	0,47
20/5	0,79
20/10	1,57
25/5	0,98
30/3	0,71
30/5	1,18
30/6	1,41
30/8	1,88
30/10	2,36
40/5	1,57
40/6	1,88
40/8	2,51
40/10	3,14
50/5	1,96
50/6	2,36
50/8	3,14
50/10	3,93
60/5	2,36
60/6	2,83
60/8	3,77
60/10	4,71
80/5	3,14
80/8	5,02
80/10	6,26
100/5	3,93
100/8	6,28
100/10	7,85
120/10	9,42

Lagerliste Winkelstahl

ähnl. DIN EN 10056, in HL 6 m
Werkstoff-Nr. 1.4301 / EN 10088-2
Ausgabe: 03 / 2015

ABMESSUNG mm	GEWICHT kg/m
20/20/3	0,88
25/25/3	1,12
30/30/3	1,36
35/35/4	2,10
40/40/4	2,42
50/50/5	3,77
60/60/6	5,42
80/80/8	9,66
100/100/6	9,70
100/100/10	15,10

Lagerliste Winkelstahl

allseitig geschliffen K 240

ähnl. DIN EN 10056, in HL 6 m
Werkstoff-Nr. 1.4301 / EN 10088-2
Ausgabe: 03 / 2015

ABMESSUNG mm	GEWICHT kg/m
20/20/3	0,88
30/30/3	1,36
40/40/4	2,42
50/50/5	3,77

Lagerliste Rundstahl

DIN EN 10378 (DIN 671 / h9), gezogen und poliert
in HL 3 m, z.T. 6 m*, Werkstoff-Nr. 1.4301 / EN 10088-2
Ausgabe: 03 / 2015

ABMESSUNG mm	GEWICHT kg/m
3	0,06
4	0,10
5	0,15
6	0,22
8	0,40
10*	0,62
12*	0,89
14*	1,21
15	1,39
16*	1,58
20	2,47
25	3,85
30	5,55
35	7,55
40	9,87
50	15,41
60	22,20
100	61,70

Lagerliste Rundstahl (3 m)

DIN EN 10378 (DIN 671 / h9), gezogen und poliert
in HL 3 m, Werkstoff-Nr. 1.4305
Ausgabe: 03 / 2015

ABMESSUNG mm	GEWICHT kg/m
8	0,40
10	0,62
12	0,89
16	1,58
20	2,47
25	3,85
30	5,55
40	9,87

Lagerliste Rundstahl

geschliffen K 240

DIN EN 10278 (DIN 671 / h9), gezogen
in HL 3, z.T. 6 m*, Werkstoff-Nr. 1.4301 / EN 10088-2
Ausgabe: 03 / 2015

ABMESSUNG mm	GEWICHT kg/m
10*	0,62
12*	0,89
14*	1,21
16*	1,58

Lagerliste Vierkantstahl

DIN EN 10278, blank gezogen
in HL 3 m, Werkstoff-Nr. 1.4301 / EN 10088-2
Ausgabe: 03 / 2015

ABMESSUNG mm	GEWICHT kg/m
6	0,28
8	0,50
10	0,79
12	1,13
15	1,77
20	3,14
25	4,91

Lagerliste Vierkantstahl

allseitig geschliffen K 240

DIN 178, blank gezogen
in HL 3 m, Werkstoff-Nr. 1.4301 / EN 10088-2
Ausgabe: 03 / 2015

ABMESSUNG mm	GEWICHT kg/m
10	0,79
12	1,13
15	1,77

Lagerliste Geschweißte Deko-Edelstahlrohre

DIN EN 10296-2 (EN ISO 1127 / 2463), **ungeglüht** in HL 6 m, Werkstoff-Nr. 1.4301 / EN 10088-2

Ausgabe: 03 / 2015

ABMESSUNG mm	GEWICHT kg/m	ABMESSUNG mm	GEWICHT kg/m
10,0 x 1,00	0,225	54,0 x 2,00	2,604
12,0 x 1,50	0,394	60,3 x 1,50	2,352
12,0 x 2,00	0,510	60,3 x 2,00	2,920
21,3 x 2,00	0,967	60,3 x 3,00	4,304
21,3 x 2,50	1,177	63,5 x 1,50	2,329
22,0 x 1,50	0,770	70,0 x 1,50	2,570
26,9 x 2,00	1,247	76,1 x 1,50	2,750
26,9 x 2,50	1,527	76,1 x 2,00	3,711
26,9 x 3,00	1,735	76,1 x 3,00	5,494
33,7 x 2,00	1,588	88,9 x 2,00	4,352
33,7 x 2,50	1,953	88,9 x 3,00	6,452
33,7 x 3,00	2,306	101,6 x 2,00	4,988
42,4 x 2,00	2,023	108,0 x 2,00	5,308
42,4 x 2,50	2,498	129,0 x 2,00	6,360
42,4 x 3,00	2,960	139,7 x 2,00	6,900
48,3 x 1,50	1,871	139,7 x 3,00	10,269
48,3 x 2,00	2,319	154,0 x 2,00	7,612
48,3 x 2,50	2,867	159,0 x 3,00	11,720
48,3 x 3,00	3,405	168,3 x 3,00	12,417

Lagerliste Geschweißte Deko-Edelstahlrohre geschliffen K 240

DIN EN 10296-2 (EN ISO 1127 / 2463), **ungeglüht** in HL 6 m, Werkstoff-Nr. 1.4301 / EN 10088-2
 Ausgabe: 03 / 2015

ABMESSUNG mm	GEWICHT kg/m
12,0 x 1,50	0,394
14,0 x 1,50	0,470
14,0 x 2,00	0,601
15,0 x 1,50	0,507
15,0 x 2,00	0,651
16,0 x 1,50	0,545
16,0 x 2,00	0,701
18,0 x 2,00	0,801
20,0 x 2,00	0,901
21,3 x 2,00	0,967
25,0 x 2,00	1,152
26,9 x 2,00	1,247
30,0 x 2,00	1,402
33,7 x 2,00	1,588
33,7 x 2,50	1,953
33,7 x 3,00	2,306
35,0 x 2,00	1,653
38,0 x 2,00	1,803

ABMESSUNG mm	GEWICHT kg/m
40,0 x 2,00	1,903
42,4 x 2,00	2,023
42,4 x 2,50	2,498
42,4 x 3,00	2,960
48,3 x 2,00	2,319
48,3 x 2,50	2,867
48,3 x 3,00	3,405
50,0 x 2,00	2,404
60,3 x 2,00	2,920
60,3 x 3,00	4,304
76,1 x 2,00	3,711
76,1 x 3,00	5,491
88,9 x 2,00	4,352
88,9 x 3,00	6,453
101,6 x 2,00	4,988
101,6 x 3,00	7,407
114,3 x 2,00	5,624

Lagerliste Geschweißte Vierkantrohre – quadratisch

ähnl. DIN EN 10305, In HL 6 m,
Werkstoff-Nr. 1.4301 / EN 10088-2
Ausgabe: 03 / 2015

ABMESSUNG mm	GEWICHT kg/m
10 x 10 x 1,00	0,300
15 x 15 x 1,50	0,676
20 x 20 x 1,50	0,920
20 x 20 x 2,00	1,202
25 x 25 x 1,50	1,164
25 x 25 x 2,00	1,527
30 x 30 x 2,00	1,853
30 x 30 x 3,00	2,704
35 x 35 x 1,50	1,653
40 x 40 x 1,50	1,897
40 x 40 x 2,00	2,504
40 x 40 x 3,00	3,681
40 x 40 x 4,00	4,808
50 x 50 x 2,00	3,155
50 x 50 x 3,00	4,657
50 x 50 x 4,00	6,110
60 x 60 x 1,50	2,873
60 x 60 x 2,00	3,806
60 x 60 x 3,00	5,634
60 x 60 x 4,00	7,412
80 x 80 x 2,00	5,108
80 x 80 x 3,00	7,587
80 x 80 x 4,00	10,000
100 x 100 x 2,00	10,016
100 x 100 x 3,00	9,540
100 x 100 x 4,00	12,620

Lagerliste Geschweißte Vierkantrohre – quadratisch geschliffen K 240

ähnl. DIN EN 10305, In HL 6 m,
Werkstoff-Nr. 1.4301 / EN 10088-2
Ausgabe: 03 / 2015

ABMESSUNG mm	GEWICHT kg/m
15 x 15 x 1,50	0,676
20 x 20 x 2,00	1,202
25 x 25 x 2,00	1,527
30 x 30 x 1,50	1,409
30 x 30 x 2,00	1,853
30 x 30 x 3,00	2,704
35 x 35 x 1,50	1,653
35 x 35 x 2,00	2,178
40 x 40 x 1,50	1,897
40 x 40 x 2,00	2,504
40 x 40 x 3,00	3,681
50 x 50 x 2,00	3,155
50 x 50 x 3,00	4,657
60 x 60 x 1,50	2,873
60 x 60 x 2,00	3,806
60 x 60 x 3,00	5,634
70 x 70 x 2,00	4,457
80 x 80 x 2,00	5,108
80 x 80 x 3,00	7,587
100 x 100 x 2,00	6,410
100 x 100 x 3,00	9,540

Lagerliste Geschweißte Vierkantrohre rechteckig

ähnl. DIN EN 10305, in HL 6 m,
Werkstoff-Nr. 1.4301 / EN 10088-2
Ausgabe: 03 / 2015

ABMESSUNG mm	GEWICHT kg/m
30 x 15 x 1,50	1,099
30 x 20 x 2,00	1,527
40 x 15 x 1,50	1,286
40 x 20 x 1,50	1,409
40 x 20 x 2,00	1,853
50 x 30 x 2,00	2,504
50 x 30 x 3,00	3,681
50 x 40 x 2,00	2,803
60 x 40 x 2,00	3,155
60 x 40 x 3,00	4,657
80 x 40 x 2,00	3,806
80 x 40 x 3,00	5,634
80 x 60 x 2,00	4,557
80 x 60 x 3,00	6,611
100 x 40 x 3,00	6,835
100 x 50 x 3,00	7,099
100 x 60 x 3,00	7,587
120 x 60 x 3,00	8,564

Lagerliste Geschweißte Vierkantrohre rechteckig geschliffen K 240

ähnl. DIN EN 10305, in HL 6 m,
Werkstoff-Nr. 1.4301 / EN 10088-2
Ausgabe: 03 / 2015

ABMESSUNG mm	GEWICHT kg/m
20 x 15 x 1,50	0,798
30 x 20 x 2,00	1,527
40 x 20 x 1,50	1,409
40 x 20 x 2,00	1,853
40 x 30 x 2,00	2,178
50 x 20 x 2,00	2,178
50 x 30 x 2,00	2,504
50 x 30 x 3,00	3,681
50 x 40 x 2,00	2,803
60 x 20 x 2,00	2,504
60 x 30 x 1,50	2,141
60 x 30 x 2,00	2,830
60 x 40 x 2,00	3,155
60 x 40 x 3,00	4,657
80 x 40 x 2,00	3,806
80 x 40 x 3,00	5,634
80 x 60 x 2,00	4,557
80 x 60 x 3,00	6,611
100 x 40 x 3,00	6,835
100 x 50 x 3,00	7,099
100 x 60 x 3,00	7,587
120 x 60 x 3,00	8,564

Lagerliste Nutrohr

In HL 6 m, Werkstoff-Nr. 1.4301, geschliffen K 240
Ausgabe: 03 / 2015

ABMESSUNG mm	GEWICHT kg/m
42,4 x 1,50	1,833
48,3 x 1,50	2,167

Lagerliste Rohrbögen

Rohrbogen Norm 3 S 90°

Ausgabe: 03/2015

ABMESSUNG mm	WERKSTOFF-NR.
20,0 x 2,00	1.4541
21,3 x 2,00	1.4541
26,9 x 2,00	1.4541
30,0 x 2,00	1.4541
33,7 x 2,00	1.4541
40,0 x 2,00	1.4541
42,4 x 2,00	1.4541
48,3 x 2,00	1.4541
60,3 x 2,00	1.4541
76,1 x 2,00	1.4541
88,9 x 2,00	1.4541
101,6 x 2,00	1.4541
114,3 x 2,00	1.4541

Lagerliste Rohrbögen

Rohrbogen Norm 3 S 90°, **geschliffen K 240**

Ausgabe: 03/2015

ABMESSUNG mm	WERKSTOFF-NR.
30,0 x 2,00	1.4541
33,7 x 2,00	1.4541
40,0 x 2,00	1.4541
42,4 x 2,00	1.4541
48,3 x 2,00	1.4541

Lagerliste Edelstahlbleche, kaltgewalzt

DIN EN ISO 9445, Verfahren 2B (III C, kaltgewalzt), Werkstoff-Nr. 1.4301 / 10088-2
 Ausgabe: 03 / 2015

TYP	ABMESSUNG mm	GEWICHT kg/Tafel
KF	1000 x 2000 x 1,0	16,0
MF	1250 x 2500 x 1,0	25,0
GF	1500 x 3000 x 1,0	36,0
KF	1000 x 2000 x 1,5	24,0
MF	1250 x 2500 x 1,5	37,5
GF	1500 x 3000 x 1,5	54,0
KF	1000 x 2000 x 2,0	32,0
MF	1250 x 2500 x 2,0	50,0
GF	1500 x 3000 x 2,0	72,0
KF	1000 x 2000 x 3,0	48,0
MF	1250 x 2500 x 3,0	75,0
GF	1500 x 3000 x 3,0	108,0

Lagerliste Edelstahlbleche, warmgewalzt

DIN EN ISO 9444 (EN 10051 / 10048 / 10029),
 Verfahren 1D (II C, warmgewalzt), Werkstoff-Nr. 1.4301 / 10088-2
 Ausgabe: 03 / 2015

TYP	ABMESSUNG mm	GEWICHT kg/Tafel
KF	1000 x 2000 x 4,0	64,0
MF	1250 x 2500 x 4,0	100,0
GF	1500 x 3000 x 4,0	144,0
KF	1000 x 2000 x 5,0	80,0
MF	1250 x 2500 x 5,0	125,0
GF	1500 x 3000 x 5,0	180,0
KF	1000 x 2000 x 6,0	96,0
MF	1250 x 2500 x 6,0	150,0
GF	1500 x 3000 x 6,0	216,0
KF	1000 x 2000 x 8,0	128,0
MF	1250 x 2500 x 8,0	200,0
GF	1500 x 3000 x 8,0	288,0
KF	1000 x 2000 x 10,0	160,0
MF	1250 x 2500 x 10,0	250,0
GF	1500 x 3000 x 10,0	360,0

Lagerliste Edelstahlbleche, kaltgewalzt einseitig geschliffen K 240, einseitig Folie

DIN EN ISO 9445, Verfahren 2B (III C, kaltgewalzt), Werkstoff-Nr. 1.4301 / 10088-2
Ausgabe: 03 / 2015

TYP	ABMESSUNG mm	GEWICHT kg/Tafel
KF	1000 x 2000 x 1,0	16,0
MF	1250 x 2500 x 1,0	25,0
GF	1500 x 3000 x 1,0	36,0
KF	1000 x 2000 x 1,5	24,0
MF	1250 x 2500 x 1,5	37,5
GF	1500 x 3000 x 1,5	54,0
KF	1000 x 2000 x 2,0	32,0
MF	1250 x 2500 x 2,0	50,0
GF	1500 x 3000 x 2,0	72,0
KF	1000 x 2000 x 3,0	48,0
MF	1250 x 2500 x 3,0	75,0
GF	1500 x 3000 x 3,0	108,0
KF	1000 x 2000 x 4,0	64,0
MF	1250 x 2500 x 4,0	100,0
GF	1500 x 3000 x 4,0	144,0
KF	1000 x 2000 x 5,0	80,0
MF	1250 x 2500 x 5,0	125,0
GF	1500 x 3000 x 5,0	180,0